

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД»



Quality Management System.
ISO 9001 : 2008



Адрес : 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2. Тел. (4942-) 32-13-54, 42-77-68, факс 42-55-25, 32-20-03
E-mail : 360999@mail.ru <http://www.kkz.ru>

Дополнительные мобильные номера : (4942-) 360-999, 8-915-902-2000

Дифференцированный подход в работе с каждым клиентом!


СКИДКИ: - в зависимости от объема закупки;
- по накопительной системе.

Номенклатура и основные технические характеристики

Калориферы и воздухонагреватели		Площадь поверхности теплообмена, м ²	Произв-сть по воздуху, м ³ /ч	Производительность по теплу или мощность, кВт		Цена с НДС на 01.10.2012 г., руб.	
водяные	паровые			водяных	паровых	на эл./св. трубе	на б/ш трубе
ВНВ113-201-01У3	ВНП113-201-01У3	6,7	2000	24,2	28,3	4543	Договорная
ВНВ113-202-01У3	ВНП113-202-01У3	8,3	2500	31,0	36,5	4897	
ВНВ113-203-01У3	ВНП113-203-01У3	9,9	3150	39,5	46,3	5369	
ВНВ113-204-01У3	ВНП113-204-01У3	11,5	4000	49,8	58,1	5723	
ВНВ113-205-01У3	ВНП113-205-01У3	14,8	5000	65,4	76,7	6490	
ВНВ113-206-01У3	ВНП113-206-01У3	9,0	2500	32,9	42,5	5487	
ВНВ113-207-01У3	ВНП113-207-01У3	11,2	3150	42,8	54,9	5841	
ВНВ113-208-01У3	ВНП113-208-01У3	13,4	4000	54,7	67,2	6313	
ВНВ113-209-01У3	ВНП113-209-01У3	15,6	5000	68,4	81,0	6903	
ВНВ113-210-01У3	ВНП113-210-01У3	20,0	6300	90,0	106,7	7906	
ВНВ113-211-01У3	ВНП113-211-01У3	58,7	16000	241,2	280,0	17818	
ВНВ113-212-01У3	ВНП113-212-01У3	88,7	25000	374,0	432,0	25665	
ВНВ113-301-01У3	ВНП113-301-01У3	10,2	2000	37,0	46,1	5723	
ВНВ113-302-01У3	ВНП113-302-01У3	12,7	2500	47,4	56,5	6254	
ВНВ113-303-01У3	ВНП113-303-01У3	15,2	3150	60,0	68,8	6903	
ВНВ113-304-01У3	ВНП113-304-01У3	17,6	4000	75,4	83,2	7434	
ВНВ113-305-01У3	ВНП113-305-01У3	22,2	5000	98,4	103,5	8319	
КСк 3-6-02ХЛ3	КП 36-Ск-01У3	13,8	2500	50,7	59,6	6903	
КСк 3-7-02ХЛ3	КП 37-Ск-01У3	17,0	3150	65,4	73,6	7611	
КСк 3-8-02ХЛ3	КП 38-Ск-01У3	20,2	4000	83,2	90,0	8437	
КСк 3-9-02ХЛ3	КП 39-Ск-01У3	23,4	5000	103,5	107,9	9204	
КСк 3-10-02ХЛ3	КП 310-Ск-01У3	29,8	6300	135,6	134,9	10738	
КСк 3-11-02ХЛ3	КП 311-Ск-01У3	86,4	16000	360,0	358,6	25724	
КСк 3-12-02ХЛ3	КП 312-Ск-01У3	130,3	25000	556,7	552,3	37465	
ВНВ113-401-01У3	ВНП113-401-01У3	13,4	2000	43,4	52,8	6726	
ВНВ113-402-01У3	ВНП113-402-01У3	16,6	2500	58,5	67,9	7434	
ВНВ113-403-01У3	ВНП113-403-01У3	19,8	3150	70,4	79,9	8083	
ВНВ113-404-01У3	ВНП113-404-01У3	23,0	4000	88,7	97,7	8850	
ВНВ113-405-01У3	ВНП113-405-01У3	29,5	5000	115,2	122,1	10266	
КСк 4-6-02ХЛ3	КП 46-Ск-01У3	18,1	2500	59,1	68,1	8260	
КСк 4-7-02ХЛ3	КП 47-Ск-01У3	22,3	3150	76,1	84,7	9263	
КСк 4-8-02ХЛ3	КП 48-Ск-01У3	26,5	4000	97,0	104,5	10207	
КСк 4-9-02ХЛ3	КП 49-Ск-01У3	30,8	5000	120,9	126,5	11210	
КСк 4-10-02ХЛ3	КП 410-Ск-01У3	39,2	6300	157,6	158,9	13216	
КСк 4-11-02ХЛ3	КП 411-Ск-01У3	114,5	16000	417,7	424,2	32745	
КСк 4-12-02ХЛ3	КП 412-Ск-01У3	172,9	25000	648,4	656,4	47672	
ВН.В 3-11.01ХЛ3		68,0	16000	369,0		26432	

По желанию Заказчика готовы изготовить калориферы на бесшовной стальной несущей трубе с различной толщиной стенки (сталь обыкновенного качества или жаропрочная (нержавеющая)).

Готовы разработать и изготовить различное нестандартное теплообменное оборудование по чертежам, эскизам или техническому заданию «Заказчика».



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД»



Quality Management System.
ISO 9001 : 2008




Адрес : 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2. Тел. (4942-) 32-13-54, 42-77-68, факс 42-55-25, 32-20-03
E-mail : 360999@mail.ru <http://www.kkz.ru>

Дополнительные мобильные номера : (4942-) 360-999, 8-915-902-2000

Индекс Изделия	Произв-сть по теплу или мощность, кВт	Площадь поверхности теплообмена, м ²	Цена с НДС на 01.10.2012 г. руб.
Воздуонагреватели водяные из нержавеющей стали			
VNB123-306	50,7	13,8	16756
VNB123-307	65,4	17,0	17818
VNB123-308	83,2	20,2	18998
VNB123-309	103,5	23,4	20473
VNB123-310	135,6	29,8	23364
VNB123-311	360,0	86,4	49973
VNB123-312	556,7	130,3	73042
VNB123-406	59,1	18,1	19470
VNB123-407	76,1	22,3	20827
VNB123-408	97,0	26,5	22774
VNB123-409	120,9	30,8	24308
VNB123-410	157,6	39,2	28084
VNB123-411	417,7	114,5	61832
VNB123-412	648,4	172,9	91273


Индекс изделия	Произв-сть по теплу или мощность, кВт	Площадь поверхности теплообмена, м ²	Цена с НДС на 01.10.2012 г. руб.
Воздуонагреватели паровые из нержавеющей стали			
VNP123-306	59,6	13,8	17582
VNP123-307	73,6	17,0	18939
VNP123-308	90,0	20,2	20768
VNP123-309	107,9	23,4	22184
VNP123-310	134,9	29,8	25960
VNP123-311	358,6	86,4	57938
VNP123-312	552,3	130,3	85668
VNP123-406	68,1	18,1	20532
VNP123-407	84,7	22,3	22243
VNP123-408	104,5	26,5	24544
VNP123-409	126,5	30,8	26550
VNP123-410	158,9	39,2	31506
VNP123-411	424,2	114,5	72216
VNP123-412	656,4	172,9	108265

Габаритные размеры калориферов и воздунонагревателей (смотри рисунок)



Номер калорифера (воздунонагревателя)	2-х, 3-х и 4-х рядные			
	длина A, мм	высота A1, мм	длина с патрубком L, мм	
	вода и пар	вода и пар	вода	Пар
1	578	426	650	689
2	703	426	775	814
3	828	426	900	939
4	953	426	1025	1064
5	1203	426	1275	1314
6	578	551	650	689
7	703	551	775	814
8	828	551	900	939
9	953	551	1025	1064
10	1203	551	1275	1314
11	1703	1051	1775	1798
12	1703	1551	1775	1798

Индекс изделия	Размеры, мм			Производительность		Площадь поверхности теплообмена, м ²	Цена с НДС на 01.10.2012 г. руб.
	ширина A	высота или A1	длина L	по воздуху, м ³ /ч	по теплу или мощность, кВт		
Маслоохладители							
KM5-Ск-1	541	551	662	5460	19,6	17,8	11800
KM5-Ск-2 (на эл. св.)	676	676	700	12500	40,9	27,5	16107
KM5-Ск-2 (на бесшов.)	852	885	912	12500	40,9	48,6	Договорная
KM6-Ск-1	676	551	795	5460	18,8	22,3	13157
KM6-Ск-2	1203	676	1203	12500	38,7	51,5	23600
Секция оребренная							
CO-110-02 УХЛЗ	348	1060	2892			137,0	Договорная
CO-170-02 УХЛЗ			4410			219,0	Договорная



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД»



Quality Management System.


ISO 9001 : 2008



Адрес : 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2. Тел. (4942-) 32-13-54, 42-77-68, факс 42-55-25, 32-20-03
E-mail : 360999@mail.ru <http://www.kkz.ru>

Дополнительные мобильные номера : (4942-) 360-999, 8-915-902-2000

Индекс изделия	Габаритные размеры, мм			Производительность		Площадь поверхности теплообмена, м ²	Цена с НДС на 01.10.2012 г. руб.			
	ширина	высота	длина	по воздуху, м ³ /ч	по теплу или мощность, кВт					
Установки воздухонагревательные										
ВУ-40-01 УЗ	650	830	1343	3000	56,9	13,8	30444			
ВУ-50-01 УЗ					66,3	18,1	31683			
ВУ-55-01 УЗ	775				63,2	17,0	31565			
ВУ-65-01 УЗ					72,6	22,3	33040			
ВУ-70-01 УЗ	900	830	1343	5000	86,3	20,2	33866			
ВУ-90-01 УЗ					99,3	26,5	35459			
Агрегаты воздушно-отопительные (аналог АО2)										
АВ-3-25 УЗ	618				569	700	2600	23,9	10,4	19470
АВ-3-30 УЗ		27,7	13,6	20532						
АВ-5-40 УЗ	700	652	5200	40,8	14,3		23010			
АВ-5-50 УЗ				49,1	18,8		24013			
АВ-10-80 УЗ	825	777	775	10500	80,8	21,2	27907			
АВ-10-100 УЗ			795		98,2	28,0	30149			
АП-3-25 УЗ	569	667	700	2600	29,4	10,4	19470			
АП-3-30 УЗ					31,8	13,6	20532			
АП-5-40 УЗ	652	748		5200	51,7	14,3	23010			
АП-5-50 УЗ					57,7	18,8	24013			
АП-10-80 УЗ	777	873	775	10500	102,6	21,2	27907			
АП-10-100 УЗ			795		115,5	28,0	30149			
АВ-25-250 (АО2-25)	1303	1813	1507	25000	232,7	56,8	50563			
АВ-25-300 (СТД-300)					305,0	85,3	60475			
АВ-25-350	1256				358,8	113,7	63779			
АП-25-250 (АО2-25)					306,9	57,1	50563			
АП-25-300(СТД-300П)	1256	1813	1507	25000	369,4	85,7	60475			
АП-25-350					406,8	114,3	63779			
Воздухонагреватели электрические серии ВЭ (аналог СФО, ЭКО)										
ВЭ-15-02 УХЛ4	245	250	740	1700	14,4	2,4	10384			
ВЭ-30-01 УХЛ4				2000	22,5	2,4	10384			
ВЭ-30-02 УХЛ4		385		28,8	4,9	16343				
ВЭ-45-01 УХЛ4				3000	45,0	4,9	16343			
ВЭ-45-02 УХЛ4		520	43,2	7,3	22479					
ВЭ-65-01 УХЛ4			4000	67,5	7,3	22479				
ВЭ-65-02 УХЛ4		655	57,6	9,7	28143					
ВЭ-90-01 УХЛ4			6000	90,0	9,7	28143				
Установки воздухонагревательные электрические (аналог СФОЦ, ЭКОЦ)						Без шкафа	Со шкафом			
УВЭ-15-02 УХЛ4	725	785	1265	2000	15,5	33276	43365			
УВЭ-30-01 УХЛ4					23,6	33276	46964			
УВЭ-30-02 УХЛ4			1280	2500	29,9	38822	52451			
УВЭ-45-01 УХЛ4				3000	47,2	40179	59531			
УВЭ-45-02 УХЛ4		941	1377	4000	45,4	46551	65726			
УВЭ-65-01 УХЛ4					71,5	51802	76936			
УВЭ-65-02 УХЛ4					61,6	57053	82423			
УВЭ-90-01 УХЛ4					1427	7500	97,5	59295	88087	
Установки воздухонагревательные для сушилок										
УВС-40-03	600	995	1340	4500	38,4		78765			
УВС-60-03	860	1095	1500	5500	57,6		102837			
УВС-80-03	850	1095	1700	8000	76,8		120065			
Установка для сушки тяговых электродвигателей подвижного состава.										
УСТД-02	1570	1510	2205	1200	400		Договорная			



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД»




Quality Management System.
ISO 9001 : 2008



Адрес : 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2. Тел. (4942-) 32-13-54, 42-77-68, факс 42-55-25, 32-20-03
E-mail : 360999@mail.ru <http://www.kkz.ru>

Дополнительные мобильные номера : (4942-) 360-999, 8-915-902-2000

Индекс изделия	Габаритные размеры, мм			Производительность		Площадь поверхности теплообмена, м ²	Цена с НДС на 01.10.2012 г. руб.		
	ширина	высота	длина	по воздуху, м ³ /ч	по теплу или мощность, кВт				
Теплообменники базовые									
ТБЗ-10.10.01УЗ	180	997	1000	от 10000 до 250000		14,6	11800		
ТБЗ-10.10.02УЗ			1827			29,6	14278		
ТБЗ-10.12.01УЗ		1247	1000			18,4	13334		
ТБЗ-10.12.02УЗ			1827			37,3	17641		
ТБЗ-10.15.02УЗ		1497	1827			45,0	21181		
ТБЗ-10.20.02УЗ		1997	1827			60,4	26904		
ТБЗ-15.10.01УЗ		997	1000			20,9	13216		
ТБЗ-15.10.02УЗ			1827			42,4	18762		
ТБЗ-15.12.01УЗ		1247	1000			27,2	16166		
ТБЗ-15.12.02УЗ			1827			55,3	21417		
ТБЗ-15.15.02УЗ		1497	1827			65,5	27140		
ТБЗ-15.20.02УЗ		1997	1827			88,7	33217		
ТБЗ-20.10.01УЗ		997	1000			29,1	16461		
ТБЗ-20.10.02УЗ			1827			59,2	22597		
ТБЗ-20.12.01УЗ		1247	1000			36,8	19057		
ТБЗ-20.12.02УЗ			1827			74,6	28320		
ТБЗ-20.15.02УЗ		1497	1827			90,0	33217		
ТБЗ-20.20.02УЗ		1997	1827			120,8	44722		
Теплоутилизаторы вращающиеся									
ТП.10-Э2РГ		280	1980		2030	10000		1120	Договорная
ТП.16-Э2РГ	2420		2500	16000		1800			
ТП.25-Э2РГ	2950		3000	25000		2740			
ТП.40-Э2РГ	2730	2748	2566	40000		3385			
ТП.63-Э2РГ	2730	2748	3822	63000		5078			
ТП.80-Э2РГ	2986	3004	3822	80000		8220			
Теплоутилизаторы пластинчатые									
ТП.05-Т2РК	151	1005	1510	5000	30,20	150	Договорная		
Теплоутилизатор для кирпичных заводов									
ТП.60-Т2РК	6100	4100	7400	71000	1600	2050	Договорная		
Тягодутьевые машины – дымососы центробежные одностороннего всасывания.									
Типоразмер	Производительность, м ³ /ч	Давление, Па	Двигатель		Цена с НДС 01.10.2012 г.				
			кВт	об./мин.					
ВД – 2,7	1100	1500	1,1	3000	18 054				
Д – 3,5 (ВД – 3,5)	4300	450	3,0	1500	18 880				
ДН – 6,3 (ВДН–6,3)	5100	880	5,5	1500	47 967				
			7,5	1500					
ДН – 8 (ВДН – 8)	10500	1430	15,0	1500	67 968				
	7000	630	11,0	1000					
ДН – 9 (ВДН – 9)	14900	1810	15,0	1500	70 918				
	10000	800	11,0	1000	69 974				
ДН – 10 (ВДН – 10)	20000	2746	30,0	1500	104 961				
	13300	1220	11,0	1000	85 963				
ДН–11,2 (ВДН–11,2)	28000	3490	45,0	1500	138 945				
	18700	1551	22,0	1000	121 953				
ДН–12,5 (ВДН–12,5)	39900	3510	75,0	1500	185 968				
	26600	1550	30,0	1000	142 957				
ДН-15 (ВДН-15) сх. 3			без эл/дв.		332 760				
ДН-17 (ВДН-17) сх. 3			без эл/дв.		425 980				
Принимаем заказы на тягодутьевые машины любых типоразмеров и комплектации									



Вентиляторы из углеродистых сталей.

Марка	№	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об./мин.	Цена на 01.10.2012 г. с НДС, руб.
Вентиляторы осевые				
ВО-18-287 (06-300)	1,7	0,12	3000	3 599
	3,15	0,12	1500	4 307
		0,75	3000	4 602
	4	0,25	1500	5 310
		2,2	3000	6 608
	5	0,37	1500	7 139
		0,55	1500	7 257
		1,1	1500	7 847
	6,3	1,1	1500	8 437
		2,2	1500	9 322
8		3,0	1500	15 930
10	3,0	1000	19 942	
	12,5	4,0	750	27 907
Вентиляторы среднего давления				
ВР-285-44(ВЦ-14-46)	2,5 ДО-38(4шт) ДО-39(4шт)	0,37	1500	9 027
		0,55	1500	9 027
		0,75	1500	9 027
		2,2	3000	9 853
		3,0	3000	10 856
		4,0	3000	11 918
	3,15 ДО-39(4шт)	5,5	3000	12 213
		0,55	1000	10 856
		0,75	1000	10 856
		1,1	1500	11 328
4 ДО-39(4шт)	1,5	1500	11 328	
	2,2	1500	11 741	
	1,1	1000	12 331	
	1,5	1000	13 334	
ДО-40(4шт)	2,2	1000	15 222	
	4,0	1500	16 048	
	5,5	1500	17 346	
	7,5	1500	18 113	
	4,0	1000	20 001	
5 ДО-40(5шт)	5,5	1000	23 128	
	7,5	1000	23 246	
	11	1500	25 606	
	15	1500	34 928	
	18,5	1500	35 105	
ДО-41(5шт)	22	1500	41 300	
	30	1500	49 442	
	6,3 ДО-41(5шт)	5,5	750	35 931
	7,5	750	45 902	
	11,0	750	48 557	
ДО-42(5шт)	15,0	750	56 935	
	11,0	1000	42 952	
	15,0	1000	49 147	
	18,5	1000	56 640	
	22,0	1000	64 841	
	30,0	1000	70 623	
	8сх.1 ДО-42(5шт) ДО-43(6шт)	15,0	750	76 405
18,5	750	90 447		
22,0	750	95 934		
30,0	750	112 041		
37,0	1000	108 914		
45,0	1000	132 042		



®



®

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД»

Марка	№	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об./мин.	Цена на 01.10.2012 г. с НДС, руб.
Вентиляторы низкого давления				
BP-80-75 (ВЦ-4-70) ТУ-4861-003-35263523-01	2,5 ДО-38(4шт)	0,12	1500	8 142
		0,37	3000	8 142
		0,55	3000	8 496
		0,75	3000	8 496
	3,15 ДО-38(4шт)	0,25	1500	8 909
		0,37	1500	8 909
		1,1	3000	10 561
		1,5	3000	10 561
	4 ДО-39(4шт)	0,25	1000	11 033
		0,75	1500	12 154
		1,1	1500	12 980
		4,0	3000	15 812
		5,5	3000	16 343
	5 ДО-39(5шт)	7,5	3000	18 408
		0,55	1000	14 219
		0,75	1000	14 219
		1,1	1000	16 638
		2,2	1500	17 582
	6,3 ДО-40(5шт)	3,0	1500	18 172
		1,5	1000	22 125
		2,2	1000	25 960
		5,5	1500	27 612
		7,5	1500	28 556
	8 ДО-41(6шт)	11	1500	30 031
		3	750	31 919
		4	750	35 931
		4	1000	31 919
		7,5	1000	37 937
		11	1000	48 026